


## Vorschriften auf den See- und Binnenschiffahrtsstraßen





## Vorschriften auf den See- und Binnenschiffahrtsstraßen


### Verbotszeichen



### Gebotszeichen



### Einschränkungen



### Empfehlungs- und Hinweiszeichen




### Fahrinnen auf Binnenschiffahrtsstraßen






## Vorschriften auf den Seeschiffahrtsstraßen und auf See

### Maschinenfahrzeuge in Fahrt




### Schleppverbände in Fahrt




### Schubverbände in Fahrt



### Trawler (Grundschleppnetzfisher)




### Fischer mit ausgebrachtem Treibnetz



### Manövrierunfähiges Fahrzeug




### Manövrierbehindertes Fahrzeug



### Bagger oder Taucher bei der Arbeit




### Fahrzeuge auf Grund



### Fahrzeuge vor Anker



### Tiefgangbehindertes Fahrzeug




### Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes




### Zollfahrzeug




### Fähren




### Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern



### Segelfahrzeuge in Fahrt



### Ruderfahrzeuge



**Alle Fahrzeuge sind von vorne gesehen dargestellt:**  
 • Rundumlicht  
 ☉ Funkenlicht, sichtbar über den ganzen Horizont  
 ☼ Festes Licht, sichtbar über einen begrenzten Horizontbogen  
 ☼ Festes Licht, sichtbar über einen begrenzten Horizontbogen vom Beobachter abgekehrte Richtung  
 ☼ Festes Licht, sichtbar über drei begrenzte Horizontbögen

**Abstrahlwinkel der Lichter:**  
 Toplicht: 225°; Hecklicht: 135°; Seitenlichte: 112,5°  
**Flaggen und Tafeln:**  
 Rechteckig und mindestens 60 cm hoch und breit, Tafeln können statt der Flaggen geführt werden  
**Bälle:**  
 Können durch gleich aussehende Gegenstände ersetzt werden



## Vorschriften auf den Binnenschiffahrtsstraßen

### Fähren



In Fahrt, trefsfahrend

### Maschinenfahrzeuge in Fahrt



Bis 110 m Länge



Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb



Mit Maschine und Segel fahrend

### Fahrzeuge unter Segeln



Unter Segel fahrende Kleinfahrzeuge



2. weißes Licht bei Annäherung

### Vor Anker



### Manövrierunfähiges Fahrzeug



### Schubverband



### Gekuppelte Fahrzeuge



### Schleppverband



Mit einem geschleppten Fahrzeug



Ohne Maschinen oder Segel fahrendes Kleinfahrzeug



Geschlepptes Fahrzeug

### Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmende Anlagen



Gegen Wellenschlag zu schützen

### Bestimmte gefährliche Güter befördernde Fahrzeuge

### Schwimmende Geräte bei der Arbeit



### Fischereifahrzeuge



Mit Netzen und Auslegern

### Fahrzeuge der Überwachungsbehörden



Je nach Gefahrgut 1, 2 oder 3 blaue Kegel oder Lichter




Im Einsatz



Beim Fang



Mit Schleppangel



Fischernetze, Reusen usw. im Fahrwasser

### Sonderregelungen für den Bodensee Fischende Fahrzeuge

### Fahrzeuge mit Maschinenantrieb



Mit weniger als 6 PS



Fahrzeuge mit Vorrang



### Schwimmende Geräte, arbeitende, festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge



Durchfahrseite jeweils rechts, links: Durchfahrt verboten



Die übrige Schifffahrt nicht behindernd

### Ankernde Fahrzeuge und schwimmende Anlagen



Ankernde Fahrzeuge und schwimmende Anlagen, die die übrige Schifffahrt behindern



<p><b>Alle Fahrzeuge sind von vorne gesehen dargestellt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Rundlicht</li> <li> Fächerlicht, sichtbar über den ganzen Horizont</li> <li> Festes Licht, sichtbar über einen begrenzten Horizontbogen</li> <li> Festes Licht, sichtbar über einen begrenzten Horizontbogen von Beobachter abgekehrte Richtung</li> <li> Festes Licht, sichtbar über drei begrenzte Horizontbögen</li> </ul>	<p><b>Abstrahlwinkel der Lichter:</b> Topplichte: 225°; Hecklichte: 135°; Seitenlichte: 112,5°</p> <p><b>Flaggen und Tafeln:</b> Rechteckig und mindestens 80 cm hoch und breit, Tafeln können statt der Flaggen geführt werden</p> <p><b>Bälle:</b> Können durch gleich aussehende Gegenstände ersetzt werden</p>
--	--